

▼第270回倫理審査委員会審議

開催日: 令和7年7月23日(水) 16:00 ~ 17:00

出席者: (リモート出席者は名前の右に※)

委員長: 甲斐哲也(臨床研究センター長)

委員: 荒川仁香(臨床検査部長)、高瀬謙(血液内科医長)、吉弘和明(事務部長)、太田恵子(看護部長)、橋本雅司(事務局長・薬剤部長)※、松尾太加志(外部委員)、川崎徳子(外部委員)、田中教雄(外部委員)※、笹栗俊之(外部委員)※、西山忠宏(外部委員)※

欠席者: なし

議事:

申請者	血管外科 医師	松原 裕
課題名	25C062 重症虚血肢患者に対する短時間LDLアフェレーシスの治療効果の検討	
判定	継続審議	試験実施の適否
現在の研究計画書は、すべての研究対象者に短時間LDLアフェレーシス(所要時間1時間)を行う介入研究のように読める。実際は、通常診療の範囲内(血液を6リットル浄化させることを目標に、患者の状態に応じて所要時間を最短1時間に調節可能)で得たデータを用いて、短時間LDLアフェレーシスの効果を検証する観察研究の実施を行うことを意図しているため、以下の点を計画書および同意説明文書に追記すること ●LDLアフェレーシス(通常診療)の概要について ●通常診療の流れ(速度調整の手順など)について ●利益について(LDLアフェレーシスによって予測される合併症など)		

申請者	血管外科 医師	松原 裕
課題名	25C063 末梢動脈疾患患者の血液メタボロミクスによる血行再建後成績の解析	
判定	承認	試験実施の適否

申請者	循環器内科 科長	井上 修二郎
課題名	25D064G 遺伝性不整脈疾患の病因解明のための遺伝子解析ならびに多施設登録研究	
判定	承認	実施の適否

申請者	産科・婦人科 医師	早瀬 千尋
課題名	25D065 日本産科婦人科内視鏡学会における手術および合併症登録	
判定	承認	実施の適否

【継続審査】

継07-28、継10-34、継14-76、継17D095、継17C096、継19C065、継19B078、継20C051、継20C068、継20C075、継22C034、継23C050、継23C051、継23C053、継23C055、継23C056、継24C051G、継24C052

【迅速審査】

申請者	5階東病棟 看護師	緒方 萌乃
課題名	25H049 HCUを有する急性期病棟で実習指導を専任化体制にすることによる効果に関する研究	
判定	承認	実施の適否

申請者	薬剤部 薬剤師	柏木 映理子
課題名	25C052 悪性リンパ腫に対するCHOPまたはPola-R-CHP療法に伴う悪心・嘔吐予防としてのグラニセトロン＋アプレピタントの制吐効果の検討(課題番号24C095)	
判定	承認	研究計画書変更(1.0版→2.0版)・情報公開文書変更(1.0版→2.0版)

申請者	血液内科 科長	高瀬 謙
課題名	25C053 疫学調査「血液疾患登録」(課題番号23C007)	
判定	承認	研究者リスト

申請者	薬剤部 病棟業務管理主任	大石 博史
課題名	25C054 低アルブミン血症患者におけるテイコプラニン総トラフ濃度と安全性に関する探索的検討(課題番号24C140)	
判定	承認	研究計画書変更(2.1版→2.2版)・情報公開文書変更(2.1版→2.2版)

申請者	放射線部 副診療放射線技師長	宮寄 義章
課題名	25H055 臨床的に価値のあった画像処理について	
判定	承認	実施の適否

申請者	薬剤部 薬務主任	山口 泰弘
課題名	25H056 テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩(TDF)の累積曝露および中止後の持続的腎機能低下に対する非線形混合効果モデルによる評価	
判定	承認	実施の適否

申請者	産科・婦人科 医長	瓦林 靖広
課題名	25H057 婦人科手術動画を使用した講演 International Medical Academic Exchange Week 2025	
判定	承認	実施の適否

申請者		産科・婦人科 医長	瓦林 靖広
課題名		25H058 婦人科手術動画を使用した手術機器の安全使用啓発を目的としたビデオクリップ作成 (インテュイティブサージカル合同会社)	
判定	承認	実施の適否	

申請者		免疫感染症内科 医長	高濱 宗一郎
課題名		25C059 ART早期化と長期化に伴う日和見感染症への対処に関する研究 分担研究:軽微な感染症(STDなど)を端緒とするHIV感染者の早期発見(課題番号15C002)	
判定	承認	情報公開文書変更(2版→3版)・アンケート調査協力をお願い	

申請者		放射線部 診療放射線技師	大平 智博
課題名		25H060 タスクシフトシェアによる診療放射線技師の業務拡大に伴う医療安全の確保:戦略的手法による危険予知トレーニングシステムの開発	
判定	承認	実施の適否	

【終了報告】

継23C052