

肺がん

非小細胞肺がん

レジメン名	1クール	投与日(day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
【外来用】BV/PTX/CBDCA	21日	1	ベバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分	中等度	
			パクリタキセル	200mg/m ²	1.5時間		
			カルボプラチニ	AUC6	45分		
ALB-PTX	21日	1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分	軽度	
ALB-PTX/CBDCA	21日	1,8,15 1	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分	中等度	
			カルボプラチニ	AUC6	45分		
PEM	21日	1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	軽度	
PEM/BV	21日	1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	
			ベバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分		
PEM/CBDCA	21日	1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	
			カルボプラチニ	AUC5	45分		
PEM/CBDCA+Osimertinib	21日	1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	最大4コース後 PEM+Osimertinib 維持治療へ
		1	カルボプラチニ	AUC5	45分		
		1-21.	オシメルチニ	80mg/body	内服		
maintenance:PEM+Osimertinib	21日	1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	最小度	
		1-21.	オシメルチニ	80mg/body	内服		
PEM/CBDCA/BV	21日	1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	
			カルボプラチニ	AUC6	45分		
			ベバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分		
DTX	21日	1	ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	軽度	
GEM	28日	1,8,15	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	軽度	
GEM/CBDCA	28日	1,15	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	中等度	
			カルボプラチニ	AUC 3	45分		
RAM+DTX	21日	1	ラムシルマブ	10mg/kg	1時間(2回目以降30分)	軽度	
			ドセタキセル	60mg/m ²	1時間		
RAM+Gefitinib	14日	1	ラムシルマブ	10mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
		1-14.	ゲフィチニ	250mg/body	内服		
RAM+Erlotinib	14日	1	ラムシルマブ	10mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
		1-14.	エルロチニ	150mg/body	内服		
S-1/CBDCA	21日	1-14. 1	テガフル・キメラシル・オテラ	80mg/m ² /日 分2	内服	中等度	
			カルボプラチニ	AUC5	45分		
VNR	28日	1,8,15	ビノレルビン	25mg/m ²	5分	最小度	
VNR/CDDP(25/80)	21日	1,8 1	ビノレルビン	25mg/m ²	5分	高度	
			シスプラチニ	80mg/m ²	2時間		
T-DXd	21日	1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	初回:1.5時間 2回目以降:30分	中等度	

Atezolizumab 併用	Atezolizumab	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	最小度	
	Atezolizumab【術後】	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	最小度	12ヶ月間まで
	Atezolizumab/nab-PTX/CBDCA	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	中等度	
			1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチニ	AUC6	45分		
	Atezolizumab/PEM/CBDCA	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	中等度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチニ	AUC6	45分		
	maintenance : Atezolizumab	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	最小度	
	maintenance : Atezolizumab/PEM	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	軽度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
Nivo併用	ABCP maintenance : Atezolizumab/BV	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分 (2回目以降)30分	最小度	
			1	ベバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分 (2回目)60分 (3回目以降)30分		
	【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
	【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	480mg/body	30分	最小度	
	Nivolumab+CBDCA+PTX	21日	1	ニボルマブ	360mg/body	30分	中等度	
			1	カルボプラチニ	AUC6	45分		
			1	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間		
	Nivolumab+CBDCA+PEM	21日	1	ニボルマブ	360mg/body	30分	中等度	
			1	カルボプラチニ	AUC6	45分		
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
Pembrolizumab 併用	Nivolumab+CBDCA+GEM	21日	1	ニボルマブ	360mg/body	30分	中等度	
			1	カルボプラチニ	AUC6	45分		
			1.8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分		
	Nivolumab+Ipilimumab	42日	1,21	ニボルマブ	360mg/body	30分	最小度	
			1	イピリムマブ	1mg/kg	30分		
	【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	術後で使用時は 13コースまで
	【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリズマブ	400mg/body	30分	最小度	
	Pembrolizumab/nab-PTX/CBDCA	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	
			1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチニ	AUC6	45分		
	Pembrolizumab/PEM/CBDCA	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチニ	AUC5	45分		
	Pembrolizumab/GEM/CDDP	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	高度	
			1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分		
			1	シスプラチニ	75mg/m ²	2時間		術前4コース

	maintenanc:Pembrolizumab/PEM	21日	1 1	ベンブロリズマブ ペメトレキセド	200mg/body 500mg/m ²	30分 10分	軽度	
Durvalumab併用	Durvalumab	14日	1	デュルバルマブ	10mg/kg	1時間	最小度	化学放射線療法後 維持
	CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	21日	1 1 1 1	トレメリムマブ デュルバルマブ ペメトレキセド カルボプラチニ	75mg 30kg超:1500mg 30kg以下:20mg/kg 500mg/m ² AUC6	1時間 1時間 10分 45分	中等度	全4コース
	CBDCA+nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab	21日	1 1 1,8,15 1	トレメリムマブ デュルバルマブ アルブミン懸濁型 パクリタキセル カルボプラチニ	75mg 30kg超:1500mg 30kg以下:20mg/kg 100mg/m ² AUC6	1時間 1時間 30分 45分	中等度	全4コース
	【維持療法1サイクル目】 Durvalumab+Tremelimumab	56日	1,29 29	デュルバルマブ トレメリムマブ	30kg超:1500mg 30kg以下:20mg/kg 75mg	1時間 1時間	最小度	
	【維持療法2サイクル目以降】 Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	30kg超:1500mg 30kg以下:20mg/kg	1時間	最小度	
	【維持療法1サイクル目】 Durvalumab+Tremelimumab+PEM	56日	1,29 1,29 29	デュルバルマブ ペメトレキセド トレメリムマブ	30kg超:1500mg 30kg以下:20mg/kg 500mg/m ² 75mg	1時間 10分 1時間	軽度	
	【維持療法2サイクル目以降】 Durvalumab+PEM	28日	1 1	デュルバルマブ ペメトレキセド	30kg超:1500mg 30kg以下:20mg/kg 500mg/m ²	1時間 10分	軽度	
Amivantamab併用	PEM/CBDC/Amivantamab 80kg未満	21日	1 1 (1サイクル目)1 (1サイクル目)2 (1サイクル目)8 (1サイクル目)15 (2サイクル目)1 (3,4サイクル目)1,22	ペメトレキセド カルボプラチニ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ	500mg/m ² AUC5 350mg 1050mg 1400mg 1400mg 1400mg 1750mg	10分 45分 4時間 5時間40分 4時間 3時間 2時間 2時間	中等度	
	PEM+Amivantamab維持療法 80kg未満	21日	1 1	ペメトレキセド アミバンタブ	500mg/m ² 1750mg	10分 2時間	軽度	
	PEM/CBDC/Amivantamab 80kg以上	21日	1 1 (1サイクル目)1 (1サイクル目)2 (1サイクル目)8 (1サイクル目)15 (2サイクル目)1 (3,4サイクル目)1,22	ペメトレキセド カルボプラチニ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ アミバンタブ	500mg/m ² AUC5 350mg 1400mg 1750mg 1750mg 1750mg 2100mg	10分 45分 4時間 6時間 4時間 3時間 2時間 2時間	中等度	
	PEM+Amivantamab維持療法 80kg以上	21日	1 1	ペメトレキセド アミバンタブ	500mg/m ² 2100mg	10分 2時間	軽度	

	Amivantamab+Lazertinib 体重80kg未満	28日	(1サイクル目)1	アミバンタブ	350mg	4時間	軽度	
			(1サイクル目)2	アミバンタブ	700mg	4時間		
	Amivantamab+Lazertinib 体重80kg以上	28日	(1サイクル目)8	アミバンタブ	1050mg	3時間	軽度	
			(1サイクル目)15,22	アミバンタブ	1050mg	2時間		
			(2サイクル目以降)1	アミバンタブ	1050mg	2時間		
			1-28.	ラゼルチニブ	240mg/body	内服		
	Amivantamab+Lazertinib 体重80kg以上	28日	(1サイクル目)1	アミバンタブ	350mg	4時間	軽度	
			(1サイクル目)2	アミバンタブ	1050mg	5時間40分		
			(1サイクル目)8	アミバンタブ	1400mg	4時間		
			(1サイクル目)15	アミバンタブ	1400mg	3時間		
			(1サイクル目)22	アミバンタブ	1400mg	2時間		
			(2サイクル目以降)1	アミバンタブ	1400mg	2時間		
			1-28.	ラゼルチニブ	240mg/body	内服		