

肺がん

非小細胞肺がん

レジメン名	1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
BV/PTX/CBDCA	21日	1	ペバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分	中等度	
		1	パクリタキセル	200mg/m ²	1.5時間		
		1	カルボプラチン	AUC6	45分		
nab-PTX	21日	1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分	軽度	
nab-PTX/CBDCA	21日	1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分	中等度	
		1	カルボプラチン	AUC6	45分		
PEM	21日	1	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	軽度	
PEM/BV	21日	1	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	軽度	
		1	ペバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分		
PEM/CBDCA	21日	1	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	
			カルボプラチン	AUC5	45分		
PEM/CBDCA+Osimertinib	21日	1	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	最大4コース後 PEM+Osimertinib 維持治療へ
		1	カルボプラチン	AUC5	45分		
		1-21.	オシメルチニブ	80mg/body	内服		
maintenance:PEM+Osimertinib	21日	1	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	最小度	
		1-21.	オシメルチニブ	80mg/body	内服		
PEM/CBDCA/BV	21日	1	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	中等度	
		1	カルボプラチン	AUC6	45分		
		1	ペバシズマブ	15mg/kg	(初回)90分		
DTX	21日	1	ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	軽度	
GEM	28日	1,8,15	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	軽度	
GEM/CBDCA	28日	1,15	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	中等度	
			カルボプラチン	AUC 3	45分		
RAM+DTX	21日	1	ラムシルマブ	10mg/kg	1時間(2回目以降30分)	軽度	
			ドセタキセル	60mg/m ²	1時間		
RAM+Gefitinib	14日	1	ラムシルマブ	10mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
		1-14.	ゲフィチニブ	250mg/body	内服		
RAM+Erlotinib	14日	1	ラムシルマブ	10mg/kg	1時間(2回目以降30分)	最小度	
		1-14.	エルロチニブ	150mg/body	内服		
S-1/CBDCA	21日	1-14.	テガフル・キメラシル・オテラシル	80mg/m ² /日 分2	内服	中等度	
		1	カルボプラチン	AUC5	45分		
VNR	28日	1,8,15	ビノレルピン	25mg/m ²	5分	最小度	
VNR/CDDP(25/80)	21日	1,8	ビノレルピン	25mg/m ²	5分	高度	
		1	シスプラチン	80mg/m ²	2時間		
T-DXd	21日	1	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	初回:1.5時間	中等度	
					2回目以降:30分		

Atezolizumab 併用	Atezolizumab	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分	最小度	
	Atezolizumab【術後】	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分	最小度	12ヶ月間まで
	Atezolizumab/nab-PTX/CBDCA	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分	中等度	
			1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	Atezolizumab/PEM/CBDCA	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回)60分	中等度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	maintenance : Atezolizumab	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	最小度	
	maintenance : Atezolizumab/PEM	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	軽度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
Nivolumab併用	【2週間】Nivolumab	14日	1	ニボルマブ	240mg/body	30分	最小度	
				ニボルマブ	480mg/body	30分		
	【4週間】Nivolumab	28日	1	ニボルマブ	360mg/body	30分	中等度	術前3コース
			1	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	Nivolumab/PTX/CBDCA	21日	1	ニボルマブ	360mg/body	30分	中等度	術前3コース
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	Nivolumab/PEM/CBDCA	21日	1	ニボルマブ	360mg/body	30分	中等度	術前3コース
			1,8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
Pembrolizumab 併用	【3週間】Pembrolizumab	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	最小度	術後で使用時は 12コースまで
				ペンブロリズマブ	400mg/body	30分		
	【6週間】Pembrolizumab	42日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	
			1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	Pembrolizumab/nab-PTX/CBDCA	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
	Pembrolizumab/PEM/CBDCA	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	高度	術前4コース
			1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分		
			1	シスプラチン	75mg/m ²	2時間		
	maintenanc : Pembrolizumab/PEM	21日	1	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	軽度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		

Durvalumab併用	Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	最小度	化学放射線療法後維持
	【術後】Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	最小度	術後12コース
	Durvalumab/PTX/CBDCA	21日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	中等度	術前4コース
			1	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	Durvalumab/PEM/CBDCA	21日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	中等度	術前4コース
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
	Durvalumab/GEM/CDDP	21日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	高度	術前4コース
			1,8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分		
			1	シスプラチン	75mg/m ²	2時間		
	Durvalumab/GEM/CBDCA	21日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	中等度	術前4コース
			1,8	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
	CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	21日	1	トレメリムマブ	75mg	1時間	中等度	全4コース
			1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間		
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	CBDCA+nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab	21日	1	トレメリムマブ	75mg	1時間	中等度	全4コース
			1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間		
			1,8,15	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	30分		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	【維持療法1サイクル目】 Durvalumab+Tremelimumab	56日	1,29	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	最小度	
			29	トレメリムマブ	75mg	1時間		
	【維持療法2サイクル目以降】 Durvalumab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	最小度	
	【維持療法1サイクル目】 Durvalumab+Tremelimumab+PEM	56日	1,29	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20n	1時間	軽度	
			1,29	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			29	トレメリムマブ	75mg	1時間		
	【維持療法2サイクル目以降】 Durvalumab+PEM	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以	1時間	軽度	
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		

Amivantamab併用	Amivantamab-SC/PEM/CBDCA 80kg未満	21日	1	ペムトレキセド	500mg/㎡	10分	中等度	
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
			(1サイクル目)1	アミバンタブ	1600mg	5分かけて投与		
			(1サイクル目)8,15 (2～4サイクル目)1	アミバンタブ アミバンタブ	2400mg 2400mg			
	Amivantamab-SC/PEM維持療法 80kg未満	21日	1	ペムトレキセド	500mg/㎡	10分	軽度	
			1	アミバンタブ	2400mg	5分かけて投与		
	Amivantamab-SC/PEM/CBDCA 80kg以上	21日	1	ペムトレキセド	500mg/㎡	10分	中等度	
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
			(1サイクル目)1	アミバンタブ	2240mg	5分かけて投与		
			(1サイクル目)8,15 (2～4サイクル目)1	アミバンタブ アミバンタブ	3360mg 3360mg			
	Amivantamab-SC/PEM維持療法 80kg以上	21日	1	ペムトレキセド	500mg/㎡	10分	軽度	
			1	アミバンタブ	3360mg	5分かけて投与		
Amivantamab+Lazertinib 80kg未満	28日	(1サイクル目)1	アミバンタブ	1600mg	5分かけて投与	軽度		
		(2サイクル目以降)1,15	アミバンタブ	1600mg				
		1-28.	ラゼルチニブ	240mg/body	内服			
Amivantamab+Lazertinib 80kg以上	28日	(1サイクル目)1	アミバンタブ	2240mg	5分かけて投与	軽度		
		(2サイクル目以降)1,15	アミバンタブ	2240mg				
		1-28.	ラゼルチニブ	240mg/body	内服			
Cemiplimab併用	Cemiplimab	21日	1	セミプリマブ	350mg/body	30分	最小度	
	Cemiplimab/PTX/CBDCA	21日	1	セミプリマブ	350mg/body	30分	中等度	
			1	パクリタキセル	200mg/㎡	3時間		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	maintenance : Cemiplimab	21日	1	セミプリマブ	350mg/body	30分	最小度	
	Cemiplimab/PEM/CBDCA	21日	1	セミプリマブ	350mg/body	30分	中等度	
			1	ペムトレキセド	500mg/㎡	10分		
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		
maintenance : Cemiplimab/PEM	21日	1	セミプリマブ	350mg/body	30分	軽度		
		1	ペムトレキセド	500mg/㎡	10分			

肺がん

小細胞肺癌

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤(一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	AMR(25-35)	21日	1-3.	アムルピシン	25-35mg/m ²	5分	中等度	
	maintenance : Atezolizumab	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	最小度	
	Durvalmab	28日	1	デュルバルマブ	1500mg/body(30kg以下:20mg/kg)	1時間	最小度	化学放射線療法後維持では24ヵ月まで
	CPT-11/CDDP	28日	1,8,15	イリノテカン	60mg/m ²	1.5時間	高度	
			1	シスプラチン	60mg/m ²	2時間		
	VP-16/CBDCA	21日	1-3.	エトポシド	100mg/m ²	2時間	中等度	
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	Tarlatacab(1コース)	28日	1	タルラタマブ	1mg/body	1時間	最小度	
			8,15		10mg/body	1時間		
	Tarlatacab(2コース以降)	14日	1	タルラタマブ	10mg/body	1時間	最小度	

肺がん

悪性胸膜中皮腫

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	Pembrolizumab/PEM/CBDCA	21日	1	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	中等度	計6コース
			1	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分		
			1	カルボプラチン	AUC5	45分		

胸腺癌

レジメン名		1クール	投与日 (day)	抗がん剤 (一般名)	用量	点滴時間	催吐リスク	備考
	Atezolizumab/PEM/CBDCA	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	(初回) 60分	中等度	4～6コース
			1	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間		
			1	カルボプラチン	AUC6	45分		
	maintenance : Atezolizumab	21日	1	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分	最小度	最大2年間